



TISI

คำขอเข้าร่วมโครงการ

“ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

เลขที่คำขอ.....

วันที่...../...../.....

คำขอเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

ชื่อตลาด.....

ชื่อผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ (ตลาด)

โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ.....

E-mail

ขอยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.” ต่อสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ตั้งอยู่ เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

E-mail

กลุ่มสินค้าที่มีจำหน่ายภายในตลาด

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ 1.หมวดเคมี | ☐ 2.หมวดปิโตรเลียม | ☐ 3.หมวดพลาสติก |
| ☐ 4.หมวดยางและผลิตภัณฑ์ยาง | ☐ 5.หมวดสีและวาร์นิช | ☐ 6.หมวดเครื่องกล |
| ☐ 7.หมวดยานยนต์ | ☐ 8.หมวดอุปกรณ์ดับเพลิง | ☐ 9.หมวดอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อน |
| ☐ 10.หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า | ☐ 11.หมวดไฟฟ้ากำลัง | ☐ 12.หมวดไฟฟ้าส่องสว่าง |
| ☐ 13.หมวดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม | ☐ 14.หมวดเครื่องมือแพทย์ | ☐ 15.หมวดโภชนภัณฑ์ |
| ☐ 16.หมวดคอนกรีต | ☐ 17.หมวดเซรามิก | ☐ 18.หมวดวัสดุก่อสร้าง |
| ☐ 19.หมวดเหล็ก | ☐ 20.หมวดอาหาร | |

จำนวนร้านค้ารายย่อย.....ร้าน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจำหน่ายสินค้าที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

กรุณาส่งคำขอเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

โดยวิธี ส่งด้วยตนเอง ไปรษณีย์ หรือ E-mail ได้ที่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (ชั้น 1)

75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2430 6833 ต่อ 2310

E-mail : prtisi01@gmail.com

(ลงชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ

(.....)ตัวบรรจง

ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ

“สมอ. เคียงคู่เศรษฐกิจไทย ใส่ใจผู้บริโภค”



มอก.ทั่วไป



มอก.บังคับ



มอก.



มอก.ส



มอก.

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)
และผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานทั่วไป)

โปรดระบุเครื่องหมาย X ในช่อง ☐ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในร้านของท่าน

1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ)

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
๑. หมวดเคมี			
☐	๑	๗๘-๒๕๔๙	ผงซักฟอก
☐	๒	๙๕๐-๒๕๔๗	แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
☐	๓	๑๗๔๖-๒๕๔๕	แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ
๒. หมวดปิโตรเลียม			
☐	๔	๑๐๔๐-๒๕๔๑	น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
๓. หมวดพลาสติก			
☐	๕	๑๗-๒๕๖๑	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
☐	๖	๓๖๙-๒๕๕๗	หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
☐	๗	๑๑๓๖-๒๕๕๙	ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
☐	๘	๒๙๒๑-๒๕๖๒	ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร: เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๙	๖๕๕ เล่ม ๑-๒๕๕๓	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๑ พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทรฟทาเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน
☐	๑๐	๖๕๕ เล่ม ๒-๒๕๕๔	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๒ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิเอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
☐	๑๑	๖๕๕ เล่ม ๓-๒๕๕๔	ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม ๓ อะครีโลไนไตรล์-บิวทไธออน-สไตรีน และสไตรีน-อะครีโลไนไตรล์
☐	๑๒	๒๔๙๓ เล่ม ๑-๒๕๕๔	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๑ สำหรับการอุ่น
☐	๑๓	๒๔๙๓ เล่ม ๒-๒๕๕๖	ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม ๒ สำหรับการอุ่นครั้งเดียว
๔. หมวดยางและผลิตภัณฑ์ยาง			
☐	๑๔	๙๖๙-๒๕๖๒	หัวนมยางสำหรับขวดนม
☐	๑๕	๑๐๒๕-๒๕๖๒	หัวนมยางดูดเล่น
๕. หมวดสีและวาร์นิช			
☐	๑๖	๔๙๖-๒๕๕๓	ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
☐	๑๗	๕๒๐-๒๕๕๓	ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
☐	๑๘	๗๓๙-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีเดเร็กซ์
☐	๑๙	๗๔๐-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอทิกฟ
☐	๒๐	๗๖๐-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวนด

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
☐	๒๑	๒๓๔๔-๒๕๕๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีซิลเฟอร์
☐	๒๒	๒๕๓๒-๒๕๕๖	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด
☐	๒๓	๒๖๒๕-๒๕๕๗	สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย
๖. หมวดเครื่องกล			
☐	๒๔	๒๗-๒๕๔๓	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
☐	๒๕	๓๗๐-๒๕๕๒	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
☐	๒๖	๗๘๗-๒๕๕๑	เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
☐	๒๗	๘๑๒-๒๕๕๘	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
๗. หมวดยานยนต์			
☐	๒๘	๓๔๑-๒๕๔๓	ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
☐	๒๙	๖๘๓-๒๕๖๒	ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
☐	๓๐	๗๒๑-๒๕๕๑	เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
☐	๓๑	๒๓๑๕-๒๕๕๑	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๔
☐	๓๒	๒๓๒๐-๒๕๕๒	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑
☐	๓๓	๒๕๔๐-๒๕๕๔	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘
☐	๓๔	๒๕๕๐-๒๕๕๔	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗
☐	๓๕	๒๕๕๕-๒๕๕๔	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๑
☐	๓๖	๒๖๐๒-๒๕๕๖	กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์
☐	๓๗	๒๗๑๘-๒๕๖๐	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง
☐	๓๘	๒๗๑๙-๒๕๖๐	ยางล้อแบบสุบลม สำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
☐	๓๙	๒๗๒๐-๒๕๖๐	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด
☐	๔๐	๒๗๒๑-๒๕๖๐	ยางล้อสุบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน
☐	๔๑	๒๙๑๕-๒๕๖๑	รถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๗
☐	๔๒	๒๙๗๙-๒๕๖๒	ยางล้อแบบสุบลมหล่อดอกซี่ สำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง
๘. หมวดอุปกรณ์ดับเพลิง			
☐	๔๓	๓๓๒-๒๕๓๗	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง
☐	๔๔	๘๘๒-๒๕๓๒	เครื่องดับเพลิงยกหัว : โฟม

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
๙. หมวดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน			
☐	๔๕	๑๕๒๙-๒๕๖๑	เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๔๖	๒๑๓๔-๒๕๕๓	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน
☐	๔๗	๒๑๘๖-๒๕๖๑	ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน
☐	๔๘	๒๒๑๔-๒๕๖๑	ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
๑๐. หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า			
☐	๔๙	๑๖๖-๒๕๔๙	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๒๕๐ โวลต์
☐	๕๐	๓๖๖-๒๕๔๗	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๕๑	๘๒๔-๒๕๕๑	สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป
☐	๕๒	๙๐๙-๒๕๔๘	เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน
☐	๕๓	๙๓๔-๒๕๕๘	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๕๔	๑๐๓๙-๒๕๔๗	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๕๕	๑๓๘๙-๒๕๕๙	เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๕๖	๑๔๖๒-๒๕๖๒	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
☐	๕๗	๑๔๖๓-๒๕๕๖	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๕๘	๑๕๐๙-๒๕๔๗	กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๕๙	๑๖๔๑-๒๕๕๒	เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๖๐	๑๖๙๓-๒๕๔๗	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๖๑	๑๗๓๓-๒๕๔๘	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๖๒	๑๙๕๕-๒๕๕๑	บริษัทส่งสว่างและบริษัทที่คล้ายกัน : ชีตจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
☐	๖๓	๑๙๘๕-๒๕๔๙	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๖๔	๒๐๖๒-๒๕๕๘	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๖๕	๒๒๑๗-๒๕๔๘	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย
☐	๖๖	๒๔๓๒-๒๕๕๕	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง
๑๑. หมวดไฟฟ้ากำลัง			
☐	๖๗	๑๑ - ๒๕๕๓ เล่ม ๓, ๔, ๕	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓, ๔, ๕
☐	๖๘	๑๑ เล่ม ๑๐๑-๒๕๕๙	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๑๐๑ สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
☐	๖๙	๘๕-๒๕๔๘	ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือนดิน
☐	๗๐	๒๙๓-๒๕๔๑	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลีไวนิลคลอไรด์
☐	๗๑	๔๐๘-๒๕๕๓	ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
☐	๗๒	๑๒๙๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑ - ๓	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม ๑ - ๓
☐	๗๓	๒๑๖๕-๒๕๖๑	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓(๑๐) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในที่ร้อยสาย ผังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน
☐	๗๔	๒๑๖๖-๒๕๔๘	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๒๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้
☐	๗๕	๒๒๐๒-๒๕๔๗	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์
☐	๗๖	๒๔๒๕-๒๕๖๐	เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป
☐	๗๗	๒๔๓๔-๒๕๕๒	สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอฟิลีน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ
☐	๗๘	๒๘๗๙-๒๕๖๐	แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

๑๒. หมวดไฟฟ้าส่องสว่าง

☐	๗๙	๔ เล่ม ๑-๒๕๕๘	หลอดไฟฟ้าไส้ทั้งสแตนสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและที่มีจุดประสงค์ให้แสงสว่างทั่วไปที่คล้ายกัน เล่ม ๑ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๘๐	๒๓-๒๕๕๘	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๘๑	๑๘๓-๒๕๔๗	โกลว์สตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
☐	๘๒	๓๔๔-๒๕๖๒	ตัวรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และตัวรับสตาร์ทเตอร์
☐	๘๓	๙๕๖-๒๕๕๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ -คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๘๔	๒๒๓๔-๒๕๕๗	หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๘๕	๒๒๓๕-๒๕๕๗	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๘๖	๒๓๓๗-๒๕๕๗	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน
☐	๘๗	๒๗๗๙-๒๕๖๒	หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
☐	๘๘	๒๗๘๐-๒๕๖๒	หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า ๕๐ V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย

๑๓. หมวดอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม

☐	๘๙	๑๑๙๕-๒๕๓๖	เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
--------------------------	----	-----------	--


ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
๑๔. หมวดเครื่องมือแพทย์			
☐	๙๐	๓๐-๒๕๕๕	ไนทริลออกไซด์ทางการแพทย์
☐	๙๑	๕๓๑-๒๕๕๘	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
☐	๙๒	๕๓๙-๒๕๕๖	คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์
☐	๙๓	๕๔๐-๒๕๕๕	ออกซิเจนทางการแพทย์
☐	๙๔	๑๐๕๖-๒๕๖๔ เล่ม ๑	ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว
๑๕. หมวดโคมภัณฑ์			
☐	๙๕	๕๓-๒๕๕๘	ไม้ขีดไฟ
☐	๙๖	๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒	ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม ๑ ข้อกำหนด
☐	๙๗	๘๗๙-๒๕๕๓	ไฟแช็กก๊าซ
☐	๙๘	๑๑๔๙-๒๕๕๘	สีเทียน
☐	๙๙	๒๔๔๐-๒๕๕๒	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม: ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
☐	๑๐๐	๓๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๖๒	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๑ ซิงค์ ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและวิธีทดสอบ
☐	๑๐๑	๓๐๐๐ เล่ม ๒-๒๕๖๒	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๒ กระดานสั่น ข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย และวิธีทดสอบ
☐	๑๐๒	๓๐๐๐ เล่ม ๓-๒๕๖๓	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๓ ม้าหมุน
☐	๑๐๓	๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓	เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๔ อุปกรณ์โยก
๑๖. หมวดคอนกรีต			
☐	๑๐๔	๑๕-๒๕๖๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
☐	๑๐๕	๑๓๓๒-๒๕๖๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
๑๗. หมวดเซรามิก			
☐	๑๐๖	๗๙๒-๒๕๕๔	เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
๑๘. หมวดวัสดุก่อสร้าง			
☐	๑๐๗	๘๘๐-๒๕๖๐	กระจกโพลีไธ
☐	๑๐๘	๙๖๕-๒๕๖๐	กระจกเทมเปอร์
☐	๑๐๙	๑๒๒๒-๒๕๖๐	กระจกนิรภัยหลายชั้น
☐	๑๑๐	๑๒๓๑-๒๕๖๐	กระจกฉนวน
☐	๑๑๑	๑๓๔๔-๒๕๖๐	กระจกโพลีคาร์บอเนต
☐	๑๑๒	๒๐๖๖-๒๕๕๒	ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
☐	๑๑๓	๒๐๖๗-๒๕๕๒	ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
☐	๑๑๔	๒๕๐๘-๒๕๕๕	กระเบื้องเซรามิก

ประเภท	ลำดับ	มอก.	ชื่อไทย
๑๙. หมวดเหล็ก			
☐	๑๑๕	๒๐-๒๕๕๙	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
☐	๑๑๖	๒๔-๒๕๕๙	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
☐	๑๑๗	๕๐-๒๕๖๑	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่น แถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
☐	๑๑๘	๙๕-๒๕๕๐	ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
☐	๑๑๙	๓๔๘-๒๕๕๙	เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
☐	๑๒๐	๔๒๐-๒๕๕๐	ลวดเหล็กกล้าที่เกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
☐	๑๒๑	๕๒๘-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป
☐	๑๒๒	๑๒๒๗-๒๕๕๘	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
☐	๑๒๓	๑๒๒๘-๒๕๖๑	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
☐	๑๒๔	๑๓๙๐-๒๕๖๐	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
☐	๑๒๕	๑๔๗๙-๒๕๕๘	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
☐	๑๒๖	๑๔๙๙-๒๕๖๓	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
☐	๑๒๗	๑๕๐๑-๒๕๕๒	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
☐	๑๒๘	๑๗๓๕-๒๕๖๓	เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ
☐	๑๒๙	๑๘๘๔-๒๕๕๒	เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
☐	๑๓๐	๑๙๙๙-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์
☐	๑๓๑	๒๐๑๑-๒๕๖๓	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนที่ต้านทานการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ
☐	๑๓๒	๒๐๑๒-๒๕๕๘	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป
☐	๑๓๓	๒๐๖๐-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ
☐	๑๓๔	๒๑๔๐-๒๕๖๐	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์
☐	๑๓๕	๒๒๒๓-๒๕๕๘	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า คุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป
๒๐. หมวดอาหาร			
☐	๑๓๖	๕๑-๒๕๖๒	สับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท

2. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการแสดงเครื่องหมาย มอก. (มาตรฐานทั่วไป)โปรดระบุ (ถ้ามี).....

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ตัวอย่างหนังสือประกาศเจตนารมณ์



การประกาศเจตนารมณ์ในการจำหน่ายสินค้าที่มี มอก.

ชื่อตลาด ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน

ที่อยู่/สถานที่ตั้ง 100 หมู่ 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ข้าพเจ้า นายคนดี มีมาตรฐาน ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ขอประกาศว่า ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน จะประกอบกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเป็น ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. ที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน. ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มี มอก. และ พร้อมผลักดันให้ร้านค้ารายย่อยจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยยึดแนวทางพระราชรัฐ ของรัฐบาล ที่ภาครัฐและเอกชนร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยในคุณภาพสินค้าแก่ประชาชน

ลงชื่อ

(นายคนดี มีมาตรฐาน)

ประธานกรรมการ

ตลาดสด.คนดีมีมาตรฐาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2565